

# MIKUNI

**CARBURATEURS, KITS EN ONDERDELEN**



**Catalogus afsteldelen 2004 / 1**

**[www.mikuni.nl](http://www.mikuni.nl)**



CMK Parts-NL

tel: +31 (0)53 – 572 83 58

fax: +31 (0)53 – 572 58 96

email: [info@mikuni.nl](mailto:info@mikuni.nl)

## Introductie

Middels deze catalogus willen wij, CMK Parts, U een beeld schetsen van de mogelijkheden welke Mikuni te bieden heeft op het gebied van nieuw leverbare carburateurs en onderdelen voor gebruik op o.a. bromfietsen, scooters en motorfietsen. Reeds sinds 1995 distribueren wij MIKUNI carburateurs en onderdelen, door het almaar groter wordende aanbod van nieuwe onderdelen was onze catalogus uit 1996 al gauw verouderd. Derhalve hebben we besloten om onze catalogi in Pdf.formaat op Internet te plaatsen. Voordeel hiervan is dat de catalogus altijd aktueel gehouden kan worden, door wijzigingen en nieuwe delen direkt in te voegen. Zowel partikulieren als dealers kunnen de catalogus gratis downloaden en opslaan.

Alle in deze catalogus getoonde carburateurs zijn direkt bediende carburateurs, d.w.z. de gasschuif wordt door een gaskabel of hevel omhoog gehaald en dus niet via de onderdruk van een membraan, zoals bij de veelal standaard gemonteerde CV (=constant vacuüm) carburateurs. Onderdelen en afsteldelen voor CV-carburateurs kunt u vinden in onze MIKUNI OEM catalogus, eveneens in Pdf. formaat op onze site te vinden en gratis te downloaden. Voor alles over afstellen en tuning zie : MIKUNI SETTINGS

Door onze 25-jarige ervaring in de motorsport als ex-internationaal motorcoureur in de tweetaktklassen 250cc, 350cc en 500cc en begeleider in de 125cc kunnen wij U veel informatie verschaffen over het gebruik en afstellen van Mikuni carburateurs voor 2-takt motoren.

Voor alle kennis en ervaring met 4-takt motoren kunnen wij een beroep doen op Mikuni Deutschland, dhr. Stephen Topham, met wie wij reeds sinds 1995 nauw samenwerken. Het grote aantal speciaal ontwikkelde 4-takt carburateurkits is grotendeels te wijten aan zijn inspanningen en uitgebreid testwerk.

Hoewel in deze moderne tijden de brandstofinjectie steeds meer wordt toegepast, zijn Mikuni carburateurs nog steeds een uitstekend alternatief om met relatief weinig werk en lage kosten de prestaties van Uw bromfiets, scooter, motorfiets of ander voertuig te verbeteren, niet alleen op het gebied van vermogen maar ook wat betreft brandstofverbruik. Alle materialen, met name die welke aan slijtage onderhevig zijn, worden gemaakt van hoogwaardige materialen, sproeiertoleranties worden constant bewaakt en de veelvoud aan leverbare onder- en afsteldelen staat garant voor een kwaliteitsproduct.

Een speciaal dankwoord willen we hierbij richten aan dhr. Stephen Topham van Mikuni Deutschland, die ons toestemming gaf om informatie en fotomateriaal te gebruiken. Derhalve vallen alle getoonde Mikuni afbeeldingen onder de copyright van Topham Vergasertechnik GmbH.

Guus ten Tije / CMK Parts



Guus ten Tije in actie op Yamaha TZ350 ( Luttenbergring wegraces Raalte 1983)



## Inhoudsopgave

Pagina	Inhoud
3	Gasnaalden
4	Naaldbuizen
5	Vlotternaaldsets
6	Gasschuiven
7	Hoofdsproeiers / Power-Jet sproeiers / startsproeiers
8	Stationair sproeiers / luchtsproeiers
9	Notities
10	Algemene voorwaarden

## Bestellingen

Wij verzoeken U bestellingen zoveel mogelijk schriftelijk te doen per email of fax met gebruik van de in deze catalogus genoemde bestelnummers. Natuurlijk kunt U ook per telefoon bestellen of om informatie vragen.

### Verzending:

Per TPG Post of pakketdienst

### Betalingscondities :

Vooruitbetaling of rembours

### Kantoortijden:

Maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 Hrs

Vrijdag 09.00 – 14.00 Hrs

**CMK Parts**  
**Stiegert 25**  
**NL - 7482 GG Haaksbergen**

tel +31 (0)53 – 572 83 58

fax +31 (0)53 – 572 58 96

info@mikuni.nl


[www.mikuni.nl](http://www.mikuni.nl)



## Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

Op de volgende 6 pagina's vindt U een overzicht van de beschikbare afstelonderdelen voor de **MIKUNI** carburateurs die in deze catalogus voorkomen .  
**Alle carburateurs in deze catalogus zijn direkt bediende schuifcarburateurs.**

Hierbij een korte beschrijving m.b.t. de aanduiding op de verschillende componenten.  
 De gasschuifpositie ( lastbereik ) is altijd bepalend als het erom gaat vast te stellen welke afstelonderdelen aangepast moeten worden. Zie de grafiek hieronder.



### Gasnaalden

De op de gasnaald te vinden cijfer- en lettercombinatie geeft de volgende afmetingen aan:

1. de lengte van de gasnaald
2. aantal afschuiningen ( conus)
3. hoek van de afschuining ( conus)
4. diameter van het cilindrische ( rechte) gedeelte
5. serienummer van Mikuni als herkenning van 1e fabricage voor specifiek merk.

#### Voorbeeld: **6AEL1-60**

6 = de lengte van de gasnaald ligt tussen 60,00 en 69,90 mm


A = 1e conus ( 15 minuten)

E = 2e conus ( 1 graad en 15 minuten)

L = 3e conus ( 3 graden)

01= serienummer

60= diameter van het cilindrische ( rechte) gedeelte is **2,60** mm



De afschuining ( conus) van de gasnaald wordt als volgt aangegeven:

A= 15 min. B=30 min. C=45 min. D=1 graad E=1graad -15 min. F= 1 graad 30 min. G=2 graad 45 min. Etc.

De specifieke afmetingen van de gasnaalden kunnen alleen gegeven worden met behulp van een zeer uitgebreide grafiek. Informatie hierover uitsluitend op aanvraag.

Voor meer gegevens m.b.t. afstellen en gasnaalden kunt U onze catalogus **Mikuni settings** downloaden en raadplegen.  
 Voor informatie m.b.t. gasnaalden voor Mikuni OEM carburateurs kunt U onze catalogus **Mikuni OEM** downloaden en raadplegen



## Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

### Naaldbuizen

Het 3 – cijferige getal geeft het serienummer aan. Algemeen geldt dat een serie bij een bepaalde carburateur hoort. De letter-cijfer combinatie geeft de binnendiameter aan van het gedeelte in de naaldbuis, dat bepalend is voor de afstelling. Algemeen geldt dat de binnendiameter gevarieerd kan worden binnen dezelfde serie.

Voorbeeld : 159 Q-2

Maatvoering: hoe verder de letter in het alfabet staat, des te groter is de binnendiameter.

Vershil tussen 2 opeenvolgende letters en gelijk getal: 0,05 mm  
Vershil tussen 2 opeenvolgende cijfers en gelijke letters: 0,005 mm

Voorbeeld:

Het verschil tussen een naaldbuis Q-2 en R-2 bedraagt 0,05 mm  
Het verschil tussen een naaldbuis R-2 en R-4 bedraagt 0,01 mm  
De meeste naaldbuizen hebben groottes in even cijfers, oneven groottes zijn beperkt leverbaar.

De volgende tabel geeft een beeld van leverbare naaldbuizen van de in deze catalogus gevoerde carburateurs.

Serie	Bestelnummer	Maten	Carburateurtype
110	VM13/21- maat	E-6 tot en met F-6	VM16-353
145	VM15H1/17- maat	N-6 tot en met O-6	VM17-8101 / VM18-144 / VM20-151
159	VM34/05- maat	N-0 tot en met R-0	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4
166	VM34/17- maat	O-8 tot en met R-8	VM38-9
175	VM30/46- maat	O-8 tot en met Q-2	VM28-418
182	VM28/86- maat	O-2 tot en met P-8	VM26-8637 / VM26-8639
224	VM44/10- maat	AA-0 tot en met CC-5	VM40-4 / VM44-3
239	VM22/294- maat	N-2 tot en met P-2	VM20-179 / VM20-273
249	VM22/313- maat	N-8 tot en met P-8	VM24-473
261	VM29/16- maat	O-6/O-8	VM29 & VM33 Smoothbore
278	VM12/95- maat	E-0 tot en met E-8	VM12-8069
295	VM13/151- maat	E-6 tot en met F-0	VM13-83
325	VM14/233- maat	E-4 tot en met E-8	VM14-8340
332	VM26/581- maat	N-4 tot en met P-4	VM24-489 / VM26-606
389	785-24001- maat	O-0 tot en met R-8	TM32-1 / TM34-2 / TM36-2 TM38-85 / TM38-86
426	784-31002- maat	D-0 tot en met E-2	VM20-327
454	784-21005- maat	O-0 tot en met Q-8	TM24-9
512	784-24008- maat	P-0 tot en met Q-0	TM28-1
568	784-13002- maat	P-0 tot en met P-8 / Y-0 tot en met Z-2	RS / TM36-31 / TM40-6
622	784-232401- maat	N-4 tot en met O-6	TM27-8006 / TM30-8006
633	784-13005- maat	Q-0 tot en met T-0	TM38-131 / TM38-157 TMX38-1 / TMX38-5
640	784-241111- maat	P-2 tot en met Q-2	TM33-12
680	785-40004- maat	O-8 tot en met P-8	TMR / TDMR
681	784-31030- maat	D-0 tot en met E-8	VM16-438
723	784-430000- maat	Y-4 tot en met Y-8	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2

Voor meer gegevens m.b.t. afstellen en naaldbuizen kunt u onze catalogus **Mikuni settings** downloaden en raadplegen.  
Voor informatie m.b.t. naaldbuizen voor Mikuni OEM carburateurs kunt u onze catalogus **Mikuni OEM** downloaden en raadplegen.



## Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

### Vlotternaaldsets

Alle vlotternaaldsets van Mikuni zijn gekenmerkt met een getal. Het getal geeft de vlotterdoorvoer aan in mm.

De volgende tabel geeft een beeld van leverbare vlotternaaldsets (= vlotternaald, zitting en eventuele O-ring) van de in deze catalogus gevoerde carburateurs.

Bestelnummer	Maten	Carburateurtype
786-15005-maat	2,0 / 2,5 - Viton tip	VM26-606 / VM26-665 / VM26-8637 VM26-8639 / VM24-473 / VM24-489
786-26004- maat	1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,0	TMX38-5
786-27001- maat	2,3 / 4,2 / 4,5	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2
786-35003- maat	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	TDMR- / TMR-carburateurkits
786-35015- maat	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5	Super BN
786-36004- maat	1,8 / 2,2 / 2,8 / 3,5	TM32-61 / TM35-1 / TM38-18 TM38-27 / TM38-131 / TM38-157
786-36008- maat	2,5 / 3,0 / 3,5	TM27-8006 / TM30-8006
786-36011- maat	2,0 / 3,3 / 3,8	TM36-31 / TM40-6 / TMX38-1 TMX38-2 / TMR-single carb
786-46001- maat	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,3 / 3,5	TM32-1 / TM34-2 / TM36-2 TM38-85 / TM38-86
N122032- maat	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	VM29 Smoothbore / VM33 Smoothbore
N133200- maat	1,8 / 2,5	TM28-1 / TM33-12
N149040- maat	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	RS carburateurs
VM13/149- maat	Alleen naald	VM13-83
VM14/193- maat	1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	VM12-8069 / VM14-8340 / VM16-438 VM20-179 /
VM15/172- maat	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	VM16-353 / VM17-8101 / VM18-144 VM20-151 / VM20-273 / VM20-327
VM24/557- maat	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5	TM24-9 / VM28-418
VM26/26- maat ( zie ook: 786-15005 )	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	VM26-606 / VM26-665 / VM26-8637 VM26-8639 / VM24-473 / VM24-489
VM34/39- maat ( zie ook: VM38/11 )	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,3 / 3,5	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4 VM38-9 / VM40-4 / VM44-3
VM38/11- maat	3,0 / 3,5 – vergrote doorvoer	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4 VM38-9 / VM40-4 / VM44-3

Voor meer gegevens m.b.t. afstellen en vlotternaalden kunt u onze catalogus **Mikuni settings** downloaden en raadplegen. Voor informatie m.b.t. vlotternaaldsets voor Mikuni OEM carburateurs kunt u onze catalogus **Mikuni OEM** downloaden en raadplegen.





## Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

### Gasschuiven

Alle gasschuiven van Mikuni zijn gekenmerkt met een getal. Dit getal geeft het verschil in afschuining aan van voor naar achteren.

Grote afschuining ( hoog getal ) = arm mengsel

Kleine afschuining ( laag getal ) = rijk mengsel







De volgende tabel geeft een beeld van leverbare gasschuiven van de in deze catalogus gevoerde carburateurs.

Bestelnummer	Maten	Carburateurtype
832-15007-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	VM16-438
832-19008-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	VM20-327
832-27012-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM24-489
832-30005-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	TM24-9
832-30010-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM26-8637
832-33001-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	VM28-418
832-37005-maat	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM27-8006 / TM30-8006
832-38007-maat	1,5	TM28-1 / TM33-12
832-39003-maat	1,5 / 2,0 / 2,5	VM33 Smoothbore
832-39012-maat	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM32-1 / TM34-2
832-41011-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5	TMX38-1
832-42016-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5	TMX38-2 / TMX38-5
832-43002-maat	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM36-2 / TM38-85 / TM38-86
832-57001-maat	1,0 / 2,0	TDMR / TMR
999-832-014-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0	TM32-61 / TM35-1 / TM38-18 TM38-27 / TM38-131 / TM38-157
TM36/137	2,0	TM36-31
TM36/81-1A	2,0	RS34 / RS36
TM36/81-1D	2,0	RS38 / RS40
TM40/80	2,0	TM40-6
TM42/08	3,0	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2
VM12/101-maat	2,0	VM12-8069 / VM14-8340
VM13/187-maat	2,0	VM13-83
VM16/84-maat	2,0	VM16-353
VM18/158-maat	2,0 / 2,5 / 3,0	VM17-8101 / VM18-144
VM20/491-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM20-179 / VM20-273
VM20/565-maat	2,0 / 2,5 / 3,0	VM20-151
VM24/361-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM24-473 / VM26-606 / VM26-665
VM28/56-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM26-8639
VM29/15-maat	1,5 / 2,0 / 2,5	VM29 Smoothbore
VM32/65-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM32-193 / VM34-275
VM34/110-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM30-83 / VM32-33 / VM34-168
VM36/36-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM36-4
VM38/24-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM38-9
VM44/23-maat	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM40-4 / VM44-3


Voor meer gegevens m.b.t. afstellen en gasschuiven kunt u onze catalogus **Mikuni settings** downloaden en raadplegen.  
Voor informatie m.b.t. gasschuiven (en membranen) van Mikuni OEM carburateurs kunt u onze catalogus **Mikuni OEM** downloaden en raadplegen.

## Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs


### Hoofdsproeiers

Bestelnummer	Details	Maten	Toepassing
<b>4/042 + maat</b> 	<b>Kop: 6mm 6-Kant</b> <b>Draad: M5,3 x 0,9</b> <b>Totale lengte: 11,5mm</b> <b>Draadlengte: 5,0mm</b>	<b>50 - 200 ( in stappen van 5 )</b> <b>210 - 500 ( in stappen van 10 )</b> <b>520 - 720 ( in stappen van 20 )</b>	<b>VM Carburateurs</b> <b>TM Carburateurs</b> <b>TMX Carburateurs</b>
<b>M10/14+ maat</b> 	<b>Kop: 6mm 6-Kant</b> <b>Draad: M5,3 x 0,9</b> <b>Totale lengte: 8,0 mm</b> <b>Draadlengte: 5,0mm</b>	<b>60 - 200 ( in stappen van 5 )</b>	<b>Yamaha</b> <b>Bromfiets</b> <b>carburateurs</b>
<b>N100604+ maat</b> 	<b>Kopdiameter: 8,0mm</b> <b>Draad: M5 x 0,75</b> <b>Totale lengte: 9,0mm</b> <b>Draadlengte: 5,0mm</b>	<b>50 - 190 ( in stappen van 2,5)</b> <b>195 - 215 ( in stappen van 5 )</b> <b>220 - 250 ( in stappen van 10 )</b>	<b>RS / TM</b> <b>4-Takt-Carburateurs</b> <b>TMR / TDMR Carburateurs</b> <b>Kawasaki</b> <b>Suzuki / Yamaha</b> <b>OEM-carburateurs</b>
<b>N102221+ maat</b> 	<b>Kopdiameter: 6,0mm</b> <b>Draad: M5 x 0,75</b> <b>Totale lengte: 9,0mm</b> <b>Draadlengte: 5,0mm</b>	<b>30 - 190 ( in stappen van 2,5 )</b> <b>195 - 230 ( in stappen van 5 )</b>	<b>Super BN Carburateurs</b> <b>Suzuki/Yamaha</b> <b>Kawasaki</b> <b>OEM-carburateurs</b>
<b>N208099+ maat</b> 	<b>Kopdiameter: 5,0mm</b> <b>Bodydiameter: 6,0mm</b> <b>Bodylengte: 4,0mm</b> <b>O-Ring groefdikte: 1,6mm</b> <b>Totale lengte: 9,0mm</b>	<b>120 - 160 ( in stappen van 2,5 )</b> <b>165 - 175 ( in stappen van 5 )</b>	<b>Ducati / Yamaha</b> <b>OEM-carburateurs</b>
<b>VM11/22+ maat</b> 	<b>Kopdiameter: 8,0mm</b> <b>Draad: M6 x 0,75</b> <b>Totale lengte: 10,5mm</b> <b>Draadlengte: 5,5mm</b>	<b>50 - 150 ( in stappen van 2,5 )</b>	<b>Scooter-carburateurs</b>

### Power-Jet sproeiers







<b>N100606+ maat</b> 	<b>Kopdiameter: 4,0mm</b> <b>Draad: M4</b> <b>Totale lengte: 6,5mm</b> <b>Draadlengte: 3,0mm</b>	<b>30 - 150</b> <b>( in stappen van 2,5 )</b>	<b>TM27-8006 / TM30-8006</b>
<b>N102221+ maat</b> 	<b>Kopdiameter: 6,0mm</b> <b>Draad: M5 x 0,75</b> <b>Totale lengte: 9,0mm</b> <b>Draadlengte: 5,0mm</b>	<b>30 - 190 ( in stappen van 2,5)</b> <b>195 - 230</b> <b>( in stappen van 5 )</b>	<b>TM38-157 / TM38-131</b> <b>Mikuni Power-Jet Kits</b>
<b>VM17/1002+ maat</b> 	<b>Kopdiameter: 4,0mm</b> <b>Draad: M4</b> <b>Totale lengte: 6,0mm</b> <b>Draadlengte: 3,0mm</b>	<b>20 - 60 ( in stappen van 5 )</b> <b>70 - 100</b> <b>( in stappen van 10 )</b>	<b>TMX38-2 / TMX38-5</b>

### Startsproeiers

<b>VM17/1002+ maat</b> 	<b>Kopdiameter: 4,0mm</b> <b>Draad: M4</b> <b>Totale lengte: 6,0mm</b> <b>Draadlengte: 3,0mm</b>	<b>20 - 60 ( in stappen van 5 )</b> <b>70 - 100</b> <b>( in stappen van 10 )</b>	<b>alle Mikuni Carburateurs</b> <b>met verwisselbare</b> <b>startsproeier</b>
---	---	--	---

## Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

### Stationair sproeiers

Bestelnummer	Details	Maten	Toepassing
<b>BS30/96+ maat</b> 	Kopdiameter: 3,8mm Draad: M5 x 0,8 Totale lengte: 14,0mm Dwarsboringen: 6 Stuks	30 - 60 ( in stappen van 2,5 )	Suzuki/Yamaha Kawasaki OEM carburateurs
<b>M28/1001+ maat</b> 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 9,5mm Draadlengte: 5,5mm Dwarsboringen: geen	10 - 55 ( in stappen van 2,5 )	VM Carburateurs Yamaha RD
<b>N100606+ maat</b> 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 6,5mm Draadlengte: 3,0mm Dwarsboringen: geen	30 - 150 ( in stappen van 2,5 )	Super BN Carburateurs
<b>N151067+ maat</b> 	Kopdiameter: 3,8mm Draad: M5 x 0,8 Totale lengte: 4,0mm Dwarsboringen: geen	30 - 60 ( in stappen van 2,5 )	Ducati/Suzuki/ Yamaha/Kawasaki BS/BST OEM carburateurs
<b>N224103+ maat</b> 	Kopdiameter: 5,0mm Draad: M4 Totale lengte: 28,0mm Mengbuis buitendiameter: 2,5mm Dwarsboringen: 8 Stuks	10 - 40 ( in stappen van 2,5 ) 45 - 70 ( in stappen van 5 )	TDMR / TMR Carburateurs TMX Carburateurs Suzuki/Yamaha Kawasaki-BDSR/BSR OEM carburateurs
<b>VM13/352+ maat</b> 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M5 x 0,8 Totale lengte: 13,5mm Mengbuis binnendia: 1,3mm Dwarsboringen: 8 Stuks	15 - 50 ( in stappen van 2,5 )	Scooter carburateurs
<b>VM22/210+ maat</b> 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M5 x 0,8 Totale lengte: 13,5mm Mengbuis binnendia: 1,7mm Dwarsboringen: 8 Stuks	10 - 60 ( in stappen van 2,5 ) 65 - 95 ( in stappen van 5 )	VM Carburateurs TM Carburateurs TMX Carburateurs
<b>VM28/486 + maat</b> 	Kopdiameter: 5,0mm Draad: M4 Totale lengte: 28,0mm Mengbuis buitendiameter: 2,0mm Dwarsboringen: 8 Stuks	10 - 55 ( in stappen van 2,5 ) 60 - 70 ( in stappen van 5 )	RS Carburateurs TM 4-Takt-Carburateurs

### Luchtsproeiers

<b>BS30/97+ maat</b> 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 7,5mm Dwarsboringen: geen	0,5 - 0,8 ( in stappen van 0,1 ) 0,85 - 2,0 ( in stappen van 0,05 )	alle Mikuni Carburateurs met verwisselbare luchtsproeier ( behalve TDMR / TMR )
<b>N211100+ maat</b> 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 6,5mm Dwarsboringen: geen	100 - 140 ( in stappen van 5 )	TDMR / TMR- Carburateurs

CMK Parts-NL

tel: +31 (0)53 – 572 83 58

fax: +31 (0)53 – 572 58 96

email: [info@mikuni.nl](mailto:info@mikuni.nl)

## Notities:

1. Prijzen: de prijzen en kortingen, voorkomende in onze prijscouranten, circulares, advertenties, offertes, genoteerde orders (dus ook backorders), webpagina's e.d. zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de genoteerde prijzen steeds exclusief BTW.
2. Afbeeldingen: afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke wij verstrekken in catalogi, circulares of anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.
3. Leveringstijden: ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch generlei vergoeding van ons te verlangen.
4. Betaling: het netto-factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk 10 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons steeds het recht voor te onzer beoordeling onder rembours te leveren. Bij weigering van de retributiesending is de koper verplicht ons alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden. In alle gevallen, waarin betalingen later geschieden dan 30 dagen na factuurdatum, wordt door ons een procent renteverlies per maand in rekening gebracht. Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van niet stipt op tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.
5. Eigendomsvoorbehoud: zolang geen volledige betaling is geschied, blijven door ons geleverde goederen ons eigendom en zij kunnen tot volledige betaling heeft plaats gehad te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ons te retourneren. Vorderingen op derden, ontstaan wegens doorlevering van door ons geleverde goederen, zullen uitsluitend dienen ter voldoening van onze vorderingen en zullen geacht worden tot meerdere zekerheid van de betaling aan ons te zijn gecrediteerd op het moment van de doorlevering.
6. Levering: de goederen zullen geacht worden door ons te zijn geleverd op het moment van het verlaten van het magazijn. Kosten van verzending en vervoer der goederen zijn voor rekening van de koper. Wanneer door de besteller een speciale verzendingswijze wordt voorgeschreven zijn de meerdere kosten voor zijn rekening. Bij expresse-zendingen komen alle kosten voor rekening van de besteller. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. In geval de goederen door ons zijn verzekerd, wordt de verzekeringspremie in rekening gebracht.
7. Nalevering: van orders, welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel als "backorder" genoteerd worden en franco worden nageleverd.
8. Verzending: er wordt door ons naar gestreefd alle tot uiterlijk 12.00 uur binnengekomen orders op de dag van ontvangst te verzenden. Geen aansprakelijkheid kan echter worden aanvaard voor enige schade hoe dan ook veroorzaakt door niet-levering of vertraging ontstaan in de uitvoering.
9. Reclames: op reclames, welke ons niet uiterlijk 8 dagen na de leveringsdatum hebben bereikt, wordt door ons geen acht geslagen, zulks onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde.
10. Garantie: terzake van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de koper desverlangts op de hoogte. Ons deugdelijk lijkende garantie-aanspraken van de koper bij de fabriek zullen wij ondersteunen. Eventuele garantie-aanspraken van koper op door ons geleverde goederen worden echter uitsluitend en alleen in behandeling genomen wanneer de voorgebrachte claim door ons gemotiveerd en juist wordt bevonden.
11. Aansprakelijkheid: voor gebreken, zo verborgen als niet verborgen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.
12. Retourzendingen: goederen worden uitsluitend na onze accoordbevinding teruggenomen. Retourzendingen, zomede goederen welke ter garantiebeoordeling of reparatie toegezonden worden, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden en steeds vergezeld te gaan van een geleidebon, waarop het nummer van onze afleveringsbon, resp. factuur van levering vermeld is. De zendingen dienen vooraf te worden geadviseerd. Bij niet nakoming van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor de zendingen te weigeren.
13. Force majeure: indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gebonden. Onder omstandigheden als bovenstaand vermeld, worden onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgeweld, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk en/ of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was, voorts werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersstoringen, valutawijzigingen enz. enz. Het in dit artikel bedoelde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of andere handelaren van wie wij zelf de goederen betrekken.
14. Geschillen: alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde, door ons aan te wijzen rechter.
15. Leveringsverplichting: de toezending van catalogi en/ of prijslijsten verplicht ons niet tot levering van enigerlei goederen of diensten .

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, leveringen alsmede op al onze overeenkomsten tot het leveren van diensten en het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook.

DEZE VOORWAARDEN ZUN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VELUWE EN TWENTE ONDER NUMMER 06076128